



РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Логотип	3-6	Сертификат	20
Палитра цветов	7	Благодарственное письмо	21
Корпоративный шрифт	8	Пригласительный	22
Паттерн и градиент	9	Презентация	23
Построение графиков и диаграмм	10-11	Фирменный каталог	24
Фирменный бланк	12	Фирменный ежедневник	25
Фирменный конверт	13	Фирменные ручки, флеш-карты	26
Визитные карты	14-15	Фирменный бейдж	27
Календарь квартальный	16	Промо одежда	28-29
Фирменный блокнот	17	Пресс-волл	30
Фирменный пакет	18	Фирменный стенд	31-32
Фирменная папка	19	Фирменный web-сайт	33

ЛОГОТИП



Правила построения

Логотип строится в пропорции $18X \times 4X$, где X равен толщине буквы H логотипа.



Охранное поле

Расстояние от логотипа до других элементов макета равно не менее высоты буквы H логотипа со всех сторон.



ЛОГОТИП


Варианты использования

Логотип допускается использовать в двух цветовых вариациях: полноцветном и монохромном.

Полноцветный вариант



Минимально допустимый размер



Монохромный вариант



ЛОГОТИП

Варианты использования на допустимых фонах

Логотип допускается использовать на монохромных фонах следующим образом:

1. На белом и светлых фонах допускается использование полноцветного варианта логотипа:



2. На темных фонах допускается использование только монохромного варианта логотипа:



ЛОГОТИП

Недопустимые трансформации и размещение

Логотип не допускается использовать на цветных, ярких, пестрых фонах. Это обусловлено тем, что на подобных фонах логотип плохо считывается:



Не допускается использовать в логотипе другие цвета, кроме основных, также не допустимо использование обводок:



Не допускается искажать элементы логотипа, изменять размер и пропорции:



ФИРМЕННАЯ ПАЛИТРА ЦВЕТОВ




CMYK 90-75-20-5
RGB 55-75-130
374B82




CMYK 100-98-33-20
RGB 32-27-96
201B60



CMYK 49-39-41-22
RGB 127-125-122
7F7D7A



CMYK 16-10-1-0
RGB 221-226-242
DDE2F2



CMYK 0-0-0-15
RGB 227-227-227
E3E3E3



CMYK 94-78-0-0
RGB 24-28-217
181CD9

КОРПОРАТИВНЫЙ ШРИФТ

При визуальном оформлении бренда «ДНК-Технология» следует пользоваться шрифтами семейства **Montserrat**.

Интерлиньяж – автоматический.
Трекинг – 0

Основной текст:
Начертание – Regular.

Минимальный кегль основного текста:
9 pt – для рекламного текста
(реклама в прессу, листовки, буклеты и пр.)
6 pt – для технического текста (инструкции по применению препарата, списки литературы, сноски и пр.)

Кириллица:

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Кк Лл
Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч
Шш Щщ Ъь Ыы Ьъ Ээ Юю Яя

Латиница:

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz



Цифры:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Знаки:

<!» N° % : , . ; () _ + ? ± § @ # \$ ^ & * { } [] « » \ /

ПАТТЕРН И ГРАДИЕНТ



ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ



Для обозначения продукции необходимо использовать следующие цвета:

■ Препараты ДНК-Технология – СМУК 90/75/20/5

Если в графике представлено несколько продуктов ДНК-Технология, то нужно использовать другие фирменные цвета, все кроме СМУК 0-0-0-15

■ Плацебо – 100% СМУК 16-10-1-0

■ Продукция конкурентов (I) – 80% Black.

■ Продукция конкурентов (I) – 50% Black.


Толщина базовых линий – 0,5 pt,

Толщина шкал графика – 0,75 pt.

Внимание!

Для широкоформатной печати необходимо подбирать другие значения, пропорциональные заданным на схеме.

ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ



Для обозначения продукции необходимо использовать следующие цвета:

— Продукция ДНК-Технология – СМУК 90/75/20/5

Если в графике представлено несколько продуктов ДНК-Технология, то нужно использовать другие фирменные цвета, все кроме СМУК 0-0-0-15

— Плацебо – 100% СМУК 16-10-1-0

— Продукция конкурентов (I) – 50% Black.

Толщина базовых линий – 0,5 pt,
Толщина шкал графика – 0,75 pt,
Толщина линий препаратов – 2 pt.

Внимание!

Для широкоформатной печати необходимо подбирать другие значения, пропорциональные заданным на схеме.

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК



Фирменный бланк формата А4 допускается использовать как в вертикальном, так и в горизонтальном виде.

ФИРМЕННЫЙ КОНВЕРТ

Конверт допускается к использованию в двух вариантах оформления:




117587, г. Москва,
Варшавское ш., 125Ж, к. 5,
этаж 1, пом. 12



117587, г. Москва,
Варшавское ш., 125Ж, к. 5,
этаж 1, пом. 12

DNA-TECHNOLOGY

ВИЗИТКА КОРПОРАТИВНАЯ



ВИЗИТКА ИМЕННАЯ



DНА-TECHNOLOGY

КАЛЕНДАРЬ КВАРТАЛЬНЫЙ


Размер: 335x237 мм, календарный блок - МИДИ.



DNA-TECHNOLOGY

БЛОКНОТ

Формат А5, навивка на пружину.



ПАКЕТ БУМАЖНЫЙ

Размер пакета 25x35x12 см



DNA-TECHNOLOGY


ФИРМЕННАЯ ПАПКА



DNA-TECHNOLOGY

СЕРТИФИКАТ

Размер: А4, при необходимости, возможен размер А5



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Размер: А4, при необходимости, возможен размер А5



ПРИГЛАШЕНИЕ



DNA-TECHNOLOGY

ФИРМЕННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ



КАТАЛОГ

Обложка:



Разворот:




ЕЖЕДНЕВНИК

Модель - *Portobello, Rain 030* синий,
цвет форзаца - серый, цвет среза - синий.

Размер нанесения: **75x17 мм**

Нанесение методом блинтового тиснения
+ заливка белой краской.




Образец цвета и нанесения.

РУЧКА, ФЛЕШ-КАРТА



DNA-TECHNOLOGY

БЕЙДЖ



DNA-TECHNOLOGY

ПРОМО-ОДЕЖДА



DNA-TECHNOLOGY

ПРОМО-ОДЕЖДА




DNA-TECHNOLOGY

ПРЕСС-ВОЛЛ



ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД




DNA-TECHNOLOGY

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД



DNA-TECHNOLOGY

WEB-САЙТ





КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Результат экспрессии гена EGFR (epidermal growth factor receptor) — белок, который играет важную роль в передаче сигнала от поверхности клетки к ядру. В норме EGFR находится в неактивном состоянии. При активации EGFR происходит фосфорилирование, что приводит к активации киназы, которая регулирует клеточную пролиферацию и дифференцировку.

С помощью современных методов можно выявить мутации в гене EGFR, которые приводят к постоянной активации рецептора. Это позволяет использовать EGFR-ингибиторы для лечения пациентов с такими мутациями.

Рис. 1. Активация рецептора EGFR.

Рис. 2. Применение тестирования на EGFR для выбора таргетной терапии.

Параметр	Значение
Время тестирования	1-2 часа
Специфичность	95-98%
Чувствительность	90-95%

ПРИМЕНЕНИЕ

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

Использование ДНК-технологий для диагностики и лечения заболеваний.

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

QR code linking to the company website.

Свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 123-4567

Адрес: Москва, ул. Ленина, д. 1

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

Свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 123-4567

Адрес: Москва, ул. Ленина, д. 1